


# 高輝度蓄光式避難誘導標識

***α-FLASH*** アルファフラッシュ® **011** SSNシリーズ 仕様書


品番  
SSN-804

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-805

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-850

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-860

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-815

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-901

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-902


- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付






品番  
SSN-903

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-961

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-962

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-963

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-951

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-952

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-953

- ※「消防用設備等認定品」(HP-030号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S100、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

