


中輝度蓄光式避難誘導標識


α-FLASH
アルファ フラッシュ®

TSNシリーズ(NP-013号) 仕様書




品番
TSN805

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付




T=0.35mm




品番
TSN860

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付




T=0.35mm




品番
TSN815

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm




エルティエイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4
TEL075-882-5445 FAX075-882-1516

品番
TSN801

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付





品番
TSN802

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付




品番
TSN803

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付




品番 TSN804

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番
TSN961

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番
TSN962

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm




エルティエイ株式会社


〒616-8294 京都府桂区梅ヶ畑引地町34-4
TEL075-882-5445 FAX075-882-1516

品番
TSN963

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付




T=0.35mm



品番
TSN901

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



品番
TSN902

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番
TSN903

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付

