

# 高輝度蓄光式避難誘導標識

***α-FLASH***  
アルファフラッシュ®

SSNシリーズ(HP-048号) 仕様書




# 品番 SSN-804

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



# 品番 SSN-805

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



# 品番 SSN-860

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-815

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



# 品番 SSN-901

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-902

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



品番  
SSN-903


- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付






# 品番 SSN-961

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




# 品番 SSN-962

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




# 品番 SSN-963

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-951

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




# 品番 SSN-952

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-953

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付




品番  
SSN-941

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



# 品番 SSN-942

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付





品番  
SSN-943

- ※「消防用設備等認定品」(HP-048号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ S50、S200級認定品
- ※ 総務省消防庁告示第5号「高輝度蓄光式誘導標識」
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

