

高輝度蓄光式避難誘導標識

α-FLASH アルファフラッシュ® TKNシリーズ 仕様書



エルティール株式会社

〒616-8294 京都市右京区嵯峨引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516


品番
TKN-101

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品




品番
TKN-102

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品



品番
TKN-103

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品




品番
TKN-104

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品



品番
TKN-105

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品



品番
TKN-106

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品



品番

TKN-107

※ PETフィルム使用品（環境対応素材）

※ 裏側粘着加工付

※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品

※ 東京消防庁告示第4号適合品



エルティーアイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TKN-108

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品



品番
TKN-109

- ※ PETフィルム使用品（環境対応素材）
- ※ 裏側粘着加工付
- ※ 蓄光機能付（JIS Z9107・ASTM E162・ASTM E662・ASTM D2047・SMP-800C）合格品
- ※ 東京消防庁告示第4号適合品

